

**abaroadrive**  
*power evolution*

**abaroadrive**



**catálogo general**  
gama de producto

[www.abaroadrive.com](http://www.abaroadrive.com)

# Reductores aluminio y fundición

**abaroadrive**  
power evolution

			<p><b>Sinfín-corona</b> serie 0 <b>HYDRO-MEC</b></p>	<p>Tamaños de 030 - 110 Par nominal hasta 978 Nm Potencia de 0,06 Kw a 11 Kw Reducción de 1/5 a 1/10.200</p>
			<p><b>Sinfín-corona</b> serie M y Q <b>HYDRO-MEC</b></p>	<p>Tamaños de M30 - M15 Tamaños de Q63 - Q11 Par nominal hasta 1.550 Nm Potencia de 0,06 Kw a 25,8 Kw Reducción de 1/5 a 1/10.200</p>
			<p><b>Coaxial</b> serie A <b>HYDRO-MEC</b></p>	<p>Tamaños de 211A - 511A Tamaños de 202A - 613A Par nominal hasta 520 Nm Potencia de 0,06 Kw a 86,7 Kw Reducción de 1/1,30 a 1/20.000</p>
			<p><b>Coaxial</b> serie C <b>HYDRO-MEC</b></p>	<p>Tamaños de 712C - 1103 Par nominal hasta 4.600 Nm Potencia de 0,06 Kw a 86,7 Kw Reducción de 1/2,76 a 1/20.000</p>
			<p><b>Pendular</b> serie F <b>HYDRO-MEC</b></p>	<p>Tamaños de FS10 - FC83 Par nominal hasta 2.100 Nm Potencia de 0,06 Kw a 36,7 Kw Reducción de 1/2,65 a 1/20.000</p>
			<p><b>Ejes paralelos</b> serie H <b>HYDRO-MEC</b></p>	<p>Tamaños de H61C - H83C Par nominal hasta 2.100 Nm Potencia de 0,06 Kw a 7,5 Kw Reducción de 1/2,65 a 1/20.000</p>
			<p><b>Ortogonal</b> serie X <b>HYDRO-MEC</b></p>	<p>Tamaños de X22S - X114 Par nominal hasta 4.600 Nm Potencia de 0,06 Kw a 61,0 Kw Reducción de 1/2,65 a 1/20.000</p>
			<p><b>Epicicloidial y cicloidal</b> <b>abaroadrive</b></p>	<p>Tamaños de 1.000 a 620.000 Par nominal hasta 620.000 Nm Potencia de 0,18 Kw a 90,0 Kw Reducción de 1/3,65 a 1/10.000</p>

## Motores y reductores en acero inoxidable

La mejor solución para ambientes higiénicos y corrosivos



			<p><b>Sinfin-corona serie D</b></p>	<p>Reductores en caja de aluminio de superficie lisa serie VFD para aplicaciones de limpieza básicas, opción NTT recubrimiento para lavado con polvo y agua y PAINTED RAL 7035 pintura protectora para exteriores y detergentes ligeros.</p>	
				<p><b>Motoreléctrico serie APM</b></p>	<p>Motores eléctricos higiénicos de aluminio con revestimiento protector de alta resistencia, una solución básica donde se utiliza lavado con agua caliente (sin detergentes agresivos), totalmente cerrado y no ventilado, superficies higiénicas y lisas, sin nervaduras ni aletas.</p>
			<p><b>Sinfin-corona serie N</b></p>	<p>Reductores sinfin corona, coaxial y ortogonal en caja de acero inoxidable 316L, la mejor solución para la resistencia a la corrosión. Apto para todas las aplicaciones. Con superficies lisas para fácil limpieza. Disponible con motor de acero inoxidable serie SPM.</p>	
			<p><b>Sinfin-corona serie I</b></p>	<p>Reductores vis corona y coaxial en caja de acero inoxidable 304, resistencia a la corrosión. Apto para todas las aplicaciones. Con superficies lisas para fácil limpieza. Disponible con motor de acero inoxidable serie SPM.</p>	
				<p><b>Motoreléctrico serie SPM</b></p>	<p>Motores eléctricos higiénicos de acero inoxidable 316L, ideal para condiciones extremas, donde los requisitos higiénicos son estrictos, fácil de limpiar, resistente al óxido y a la corrosión, la IP69k proporciona la máxima protección contra pulverizaciones de agua (80°C) presión (100 bar).</p>

**abaroadrive**  
*power evolution*

**abaroadrive**  
*power evolution*

Larrondo-Beheko Etorbidea, 4-P2  
48180 LOIU - BIZKAIA - SPAIN  
comercial@abaroadrive.com  
T(+34) 946 765 423  
www.abaroadrive.com

FO-GP-D-AD250

