

reductores
aluminio y fundición



catálogo general
gama de producto

abaroadrive marca presente en el mercado desde 1998, se ha especializado en proveer a las empresas de los diferentes sectores industriales en el campo de la transmisión de potencia, y en particular en reductores de velocidad en todas sus variantes.

abaroadrive cuenta con un equipo humano cualificado y con una amplia experiencia en el sector, la armonía entre todas las áreas de nuestra organización nos permiten adaptarnos a las diferentes necesidades de cada uno de nuestros clientes, ofreciéndoles la mejor solución, tanto en sus consultas de repuestos para el mantenimiento, como para el desarrollo de nuevos proyectos.

abaroadrive dispone de unas instalaciones y un stock acorde a las variables del mercado, la composición en kits de nuestros diferentes productos nos permiten una gran modulación, pudiéndonos adaptar a las necesidades de cada cliente, el equipo de montaje, así como nuestra política de calidad, garantiza el nivel de nuestros equipos, y todo ello nos permite una rápida respuesta en nuestro servicio.

abaroadrive ofrece a todos sus clientes, si es de su interés, cursos de formación enfocados a un conocimiento técnico de nivel básico, avanzado o una actualización de los diferentes productos que comercializamos.



Reductores aluminio y fundición

abaroadrive
power evolution

			<p>Sinfín-corona serie O HYDRO-MEC</p>	<p>Tamaños de O30 - 110 Par nominal hasta 978 Nm Potencia de 0,06 Kw a 11 Kw Reducción de 1/5 a 1/10.200</p>
			<p>Sinfín-corona serie M y Q HYDRO-MEC</p>	<p>Tamaños de M30 - M15 Tamaños de Q63 - Q11 Par nominal hasta 1.550 Nm Potencia de 0,06 Kw a 25,8 Kw Reducción de 1/5 a 1/10.200</p>
			<p>Coaxial serie A HYDRO-MEC</p>	<p>Tamaños de 211A - 511A Tamaños de 202A - 613A Par nominal hasta 520 Nm Potencia de 0,06 Kw a 86,7 Kw Reducción de 1/1,30 a 1/20.000</p>
			<p>Coaxial serie C HYDRO-MEC</p>	<p>Tamaños de 712C - 1103 Par nominal hasta 4.600 Nm Potencia de 0,06 Kw a 86,7 Kw Reducción de 1/2,76 a 1/20.000</p>
			<p>Pendular serie F HYDRO-MEC</p>	<p>Tamaños de FS10 - FC83 Par nominal hasta 2.100 Nm Potencia de 0,06 Kw a 36,7 Kw Reducción de 1/2,65 a 1/20.000</p>
			<p>Ejes paralelos serie H HYDRO-MEC</p>	<p>Tamaños de H61C - H83C Par nominal hasta 2.100 Nm Potencia de 0,06 Kw a 7,5 Kw Reducción de 1/2,65 a 1/20.000</p>
			<p>Ortogonal serie X HYDRO-MEC</p>	<p>Tamaños de X225 - X114 Par nominal hasta 4.600 Nm Potencia de 0,06 Kw a 61,0 Kw Reducción de 1/2,65 a 1/20.000</p>
			<p>Epicycloidal y cicloidal abaroadrive</p>	<p>Tamaños de 1.000 a 620.000 Par nominal hasta 620.000 Nm Potencia de 0,18 Kw a 90,0 Kw Reducción de 1/3,65 a 1/10.000</p>

abaroadrive
power evolution

abaroadrive
power evolution

Larrondo-Beheko Etorbidea, 4-P2
48180 LOIU - BIZKAIA - SPAIN
comercial@abaroadrive.com
T(+34) 946 765 423
www.abaroadrive.com

FO-GPHM-D-AD250

